

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
пр. Х.Туфана, 23, г. Набережные Челны, 423805



ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҖӘРЕНЕН
ГАДӘТТӘН ТЫШ ХӘЛЛӘРНЕ
КИСӘТҮ ҺӘМ БЕТЕРҮ,
ЯНГЫН КУРКЫНЫЧСЫЗЛЫГЫН
ТӘЭМИН ИТҮ
КОМИССИЯСЕ

Х.Туфан проспекты, 23, Яр Чаллы шәһәре, 423805

Тел.(8552) 30-59-31, факс (8552) 30-59-31. E-mail: oobn424@yandex.ru, www.nabchelny.ru

Решение
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Набережные Челны
№ 4-3-2

04.03.2024

г. Набережные Челны

О ходе подготовки к предупреждению и ликвидации возможных последствий
весеннего половодья 2024 года

Заслушав информацию первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С., в целях обеспечения безаварийного пропуска талых вод в период весеннего половодья 2024 года и защиты населения города Набережные Челны, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Набережные Челны

РЕШИЛА:

1. Сектору гражданской обороны и защиты населения Исполнительного комитета совместно с управлением МЧС РТ по муниципальному образованию город Набережные Челны:

- 1.1. утвердить график дежурств членов противопожарной комиссии города;
- 1.2. организовать круглосуточное дежурство членов противопожарной комиссии в соответствии с утвержденным графиком;
- 1.3. обеспечить готовность системы оповещения населения.

2. Управлению городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета, директору МУП «Предприятие автомобильных дорог»:

- 2.1. обеспечить готовность инженерной и дорожно-строительной техники на случай проведения неотложных аварийно-восстановительных работ;
- 2.2. до 26.03.2024 организовать очистку водопропускных труб, ливнепроводов, сооружений ливневой канализации на дорогах для пропуска максимальных объемов талых вод;
- 2.3. предусмотреть резерв инженерной и дорожно-строительной техники для реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего паводка;

2.4. обеспечить создание запасов обеззараживающих средств водоподготовки для принятия экстренных мер при ухудшении качества подаваемой питьевой воды, осуществлять постоянный контроль за состоянием районных очистных сооружений и станции.

3. Рекомендовать филиалу АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС на верхнем и нижнем бьефе:

3.1. до 22.03.2024 организовать работу по наблюдению за уровнем воды;

3.2. с наступлением паводкового периода организовать ежедневное информирование ЕДДС города о развитии ситуации на верхнем и нижнем бьефах Нижнекамской ГЭС по телефону: 23-03-00.

4. Руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья:

4.1. до 25.03.2024 завершить работы по очистке ливнеотоков, расположенных на придомовых территориях и отводу талых вод от жилых зданий и сооружений.

5. Мобильным группам администраций Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов Исполнительного комитета до окончания ледохода организовать пешие патрули в местах массового выхода на лёд по недопущению несанкционированного выхода на лёд техники и людей.

6. Управлению информационной политики и по связям с общественностью Исполнительного комитета организовать через средства массовой информации доведение до населения сведений о складывающейся паводковой обстановке и сигналах оповещения при угрозе затопления.

7. Руководителям ведомств, управлений, организаций, указанным в настоящем решении ежеквартально информировать о проделанной работе комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Набережные Челны.

Руководитель
Исполнительного комитета
председатель КЧСиОП
города Набережные Челны



Ф.Ш. Салахов